

# Zeuschel Schrittschaltkamera OK 401 mit Buchwippe Zeuschel OT 180 H

Ser. – Nr. 51693

Anschaffung: Januar 2006

Anzahl der Aufnahmen: 3.587.092

## Technische Daten

<b>Beschreibung</b>	Mikroprozessor gesteuertes Kamerasystem in modularer Bauweise für universelle Anwendungen
<b>Mikrofilm</b>	Rollfilm 35 mm und 16 mm, perforiert oder unperforiert, auf Spulen zu 30,5 m (oder Dünnsfilm 65,5 m)
<b>Vorlagenformate</b>	OK 401: max. 1080 x 710 mm (> A1) abnehmbar, 360° drehbar, variable Verschlusszeit; Anzeige: Aufnahme, Filmlänge, Warnung Filmende auf Bedienpult-Display mit Signalton;
<b>Kamerakopf</b>	eingebaute Bildfeldprojektion, stufenlos verstellbare Filmmaske (0-45 mm), zusätzlich 4 einstellbare Festmasken; Filmsteg einstellbar 1-9 mm, automatische Filmschrittanpassung, Filmvorspann und -nachspann halbautomatisch
<b>Bliepeinblendung</b>	3-fach Blip-Einblendung, Blipposition frei einstellbar (mittig, linksbündig)
<b>Objektiv</b>	Hochleistungs-Aufnahmeobjektiv; automatische, elektronische Schärfeneinstellung (Schärfenebene elektronisch verstellbar)
<b>Verkleinerungsfaktoren</b>	7 x bis x, stufenlos einstellbar elektronische Belichtungsautomatik umschaltbar auf manuelle Einstellung;
<b>Belichtungsmessung</b>	Belichtung: Regelung über variable Verschlusszeit, automatische Messwertanzeige und Messwertspeicherung;
<b>Aufflicht</b>	4 Leuchtstofflampen, Kaltlicht
<b>Kameratische</b>	OT 180 H
<b>Bedienpult</b>	Eingabe über ergonomische Funktionstastatur, Touch-Panel; Fußschalter für Aufnahmeauslösung
<b>Anschlusswerte</b>	230 V, 50/60 Hz, 600 W,
<b>Sicherheit</b>	das Gerät entspricht den VDE- und CE-Bestimmungen
<b>Abmessungen</b>	(B x T x H, mit Lampen) 2500 x 1385 x 2510 mm
<b>Gewicht</b>	250 kg inkl. Aufnahmetisch
<b>Zusatzausrüstung</b>	Bliepeinblendung (3-fach Blip), im Kamerakopf, bewegliche Messzelle für Punktmessung, Fußschalter für Aufnahmeauslösung, , Fußschalter, Einfach- oder Doppelzählwerk für Aufnahmetisch;

# OT 180 H

Motorische Buchwippe mit selbstöffnender Glasplatte

## Produktvorteile

- Buchwippe zur buchschonenden Aufnahme von Büchern mit selbstöffnender Glasplatte
- Das Buch wird 180° geöffnet und von unten gegen die Glasplatte angelegt
- einfaches Umblättern von großen Seiten (Begrenzung der Absenkung für kleine Bücher)
- Anpressdruck stufenlos einstellbar
- Beinfreiheit für schnelles, komfortables Arbeiten mit Fußschalter
- Absenkautomatik nach der Aufnahme

---

## Technische Daten

<b>Max. Buchgröße, geöffnet:</b>	1025 x 620 mm
<b>Max. Buchgewicht:</b>	20 kg
<b>Max. Buchstärke:</b>	240 mm
<b>Arbeitshöhe:</b>	800 mm
<b>Elektr. Anschluss:</b>	230 V, 50/60 Hz, 150W
<b>Breite x Tiefe x Höhe:</b>	1180 x 723 x 800 mm

# Zeuschel Schrittschaltkamera OK 401 mit Buchwippe Zeuschel OT 180 H

Ser. – Nr. 51698

Anschaffung: Januar 2006

Anzahl der Aufnahmen: 4.125.247

## Technische Daten

<b>Beschreibung</b>	Mikroprozessor gesteuertes Kamerasystem in modularer Bauweise für universelle Anwendungen
<b>Mikrofilm</b>	Rollfilm 35 mm und 16 mm, perforiert oder unperforiert, auf Spulen zu 30,5 m (oder Dünnsfilm 65,5 m)
<b>Vorlagenformate</b>	OK 401: max. 1080 x 710 mm (> A1) abnehmbar, 360° drehbar, variable Verschlusszeit; Anzeige: Aufnahme, Filmlänge, Warnung Filmende auf Bedienpult-Display mit Signalton;
<b>Kamerakopf</b>	eingebaute Bildfeldprojektion, stufenlos verstellbare Filmmaske (0-45 mm), zusätzlich 4 einstellbare Festmasken; Filmsteg einstellbar 1-9 mm, automatische Filmschrittanpassung, Filmvorspann und -nachspann halbautomatisch
<b>Bliepeinblendung</b>	3-fach Blip-Einblendung, Blipposition frei einstellbar (mittig, linksbündig)
<b>Objektiv</b>	Hochleistungs-Aufnahmeobjektiv; automatische, elektronische Schärfeneinstellung (Schärfenebene elektronisch verstellbar)
<b>Verkleinerungsfaktoren</b>	7 x bis x, stufenlos einstellbar
<b>Belichtungsmessung</b>	elektronische Belichtungsautomatik umschaltbar auf manuelle Einstellung; Belichtung: Regelung über variable Verschlusszeit, automatische Messwertanzeige und Messwertspeicherung;
<b>Auflicht</b>	4 Leuchtstofflampen, Kaltlicht
<b>Kameratische</b>	OT 180 H
<b>Bedienpult</b>	Eingabe über ergonomische Funktionstastatur, Touch-Panel; Fußschalter für Aufnahmeauslösung
<b>Anschlusswerte</b>	230 V, 50/60 Hz, 600 W,
<b>Sicherheit</b>	das Gerät entspricht den VDE- und CE-Bestimmungen
<b>Abmessungen</b>	(B x T x H, mit Lampen) 2500 x 1385 x 2510 mm
<b>Gewicht</b>	250 kg inkl. Aufnahmetisch Verfahrenautomatik für Vorderkantenanlage (nur für A1-Aufnahmetische),
<b>Zusatzausrüstung</b>	Bliepeinbelichtung (3-fach Blip), im Kamerakopf, bewegliche Messzelle für Punktmessung, Fußschalter für Aufnahmeauslösung, Fußschalter, Einfach- oder Doppelzählwerk für Aufnahmetisch;

# OT 180 H

Motorische Buchwippe mit selbstöffnender Glasplatte

## Produktvorteile

- Buchwippe zur buchschonenden Aufnahme von Büchern mit selbstöffnender Glasplatte
- Das Buch wird 180° geöffnet und von unten gegen die Glasplatte angelegt
- einfaches Umblättern von großen Seiten (Begrenzung der Absenkung für kleine Bücher)
- Anpressdruck stufenlos einstellbar
- Befreiheit für schnelles, komfortables Arbeiten mit Fußschalter
- Absenkautomatik nach der Aufnahme

---

## Technische Daten

<b>Max. Buchgröße, geöffnet:</b>	1025 x 620 mm
<b>Max. Buchgewicht:</b>	20 kg
<b>Max. Buchstärke:</b>	240 mm
<b>Arbeitshöhe:</b>	800 mm
<b>Elektr. Anschluss:</b>	230 V, 50/60 Hz, 150W
<b>Breite x Tiefe x Höhe:</b>	1180 x 723 x 800 mm

## **Buchwippe Zeutschel OT 90**

Ser. – Nr. 49695

Anschaffung: unbekannt

### **Produktvorteile**

- Buchwippe zur Aufnahme von alten, wertvollen Büchern, die zwischen 90° und 180° geöffnet werden können
- einfache Aufnahme bis tief in den Buchfalz hinein möglich
- schonende Auflage und Halterung des Buches auf seitlich verfahrbarem Schlitten zur Einzelaufnahme der Buchseiten
- absolut schonende Handhabung der Bücher
- Anpressdruck stufenlos einstellbar
- Befreiheit für schnelles, komfortables Arbeiten mit Fußschalter
- Absenkautomatik nach der Aufnahme

---

### **Technische Daten**

<b>Max. Buchgröße, geöffnet:</b>	420 x 600 mm
<b>Max. Buchgewicht:</b>	20 kg
<b>Max. Buchstärke:</b>	200 mm
<b>Arbeitshöhe:</b>	800 mm
<b>Elektr. Anschluss:</b>	230 V, 50/60 Hz, 150W, andere Spannungen auf Wunsch
<b>Breite x Tiefe x Höhe:</b>	1180 x 700 x 800 mm

## **Buchwippe Zeuschel OT 90**

Ser. – Nr. 52219

Anschaffung: unbekannt

### **Produktvorteile**

- Buchwippe zur Aufnahme von alten, wertvollen Büchern, die zwischen 90° und 180° geöffnet werden können
- einfache Aufnahme bis tief in den Buchfalz hinein möglich
- schonende Auflage und Halterung des Buches auf seitlich verfahrbarem Schlitten zur Einzelaufnahme der Buchseiten
- absolut schonende Handhabung der Bücher
- Anpressdruck stufenlos einstellbar
- Befreiheit für schnelles, komfortables Arbeiten mit Fußschalter
- Absenkautomatik nach der Aufnahme

---

### **Technische Daten**

**Max. Buchgröße, geöffnet:** 420 x 600 mm

**Max. Buchgewicht:** 20 kg

**Max. Buchstärke:** 200 mm

**Arbeitshöhe:** 800 mm

**Elektr. Anschluss:** 230 V, 50/60 Hz, 150W, andere Spannungen auf Wunsch

**Breite x Tiefe x Höhe:** 1180 x 700 x 800 mm