































Produkt:

Unterflur-Radsatzdrehmaschine der Fa. HEGENSCHIED:

Typ: 104
Fabrik. Nr.: 100439
Baujahr: 1976

Größte aufnehmbare Achslast:	15000 kp	
Laufkreisdurchmesser:	600 - 1400 mm	
Spurweite:	1435 mm	
Elektrik:	380/50 V/Hz	(Betriebsspannung)
	230/50 V/Hz, bzw. 24 V	(Steuerspannung)
	2 x 16 kW	(Antriebsleistung)
	4 kW	(Motor für Hydraulikpumpen)
Maße:	ca. 5000 mm	(Länge)

Datenblatt für Unterflur-Drehmaschine

	ca. 2200 mm	(Breite)
	ca. 2600 mm	(Höhe)
Gewicht:	ca. 30 t	

Schäden:

Alters-u. nutzungsbedingter Verschleiß	Anlage außer Betrieb
Anlage wurde nur noch zur Qr-Maß-Pflege betrieben	

Maschine ist (nur nach vorheriger Terminvereinbarung) vor Ort besichtigbar.

Demontage und Abtransport (nach Rücksprache und mit Terminvereinbarung) müssen vom Käufer selbst organisiert und durchgeführt werden.

Ansprechpartner für technische Details: Hr. Markus Heck, Hr. Viktor Frank, Hr. Mario Schmidt