

alle Angaben ohne Gewähr

Materialnr.	Bezeichnung	Gurt/Ratsche/komplett	Farbe	Menge
60011901	Spanngurt 1-teilig Klemmschloss 2,5m, LC 250 daN	Spanngurt komplett	blau	1
60011901	Spanngurt 1-teilig Klemmschloss 2,5m, LC 250 daN	Spanngurt komplett	orange	8
60011901	Spanngurt 1-teilig Klemmschloss 2,5m, LC 250 daN	Spanngurt komplett	grün	24
460000500	Spanngurt 2-teilig Ratsche/Haken, 8m (7,6m Gurt/0,4m Rastche), LC 2500 daN	Gurt einzeln	grün	27
460000500	Spanngurt 2-teilig Ratsche/Haken, 8m (7,6m Gurt/0,4m Rastche), LC 2500 daN	Ratsche einzeln	grün	35
460000500	Spanngurt 2-teilig Ratsche/Haken, 8m (7,6m Gurt/0,4m Rastche), LC 2000 daN	Gurt einzeln	orange	18
460000500	Spanngurt 2-teilig Ratsche/Haken, 8m (7,6m Gurt/0,4m Rastche), LC 2000 daN	Gurt einzeln	blau	4
460000500	Spanngurt 2-teilig Ratsche/Haken, 8m (7,6m Gurt/0,4m Rastche), LC 2000 daN	Ratsche einzeln	orange	19
460000500	Spanngurt 2-teilig Ratsche/Haken, 8m (7,6m Gurt/0,4m Rastche), LC 2000 daN	Ratsche einzeln	blau	6
460000600	Spanngurt 1-teilig mit Rastche, 4m, LC 800 daN	Spanngurt komplett	orange	2
460000600	Spanngurt 1-teilig mit Rastche, 4m, LC 800 daN	Spanngurt komplett	grün	19
460000601	Spanngurt 2-teilig mit Ratsche/Haken, 4m (3,6m Gurt/0,4m Ratsche), LC 1000 daN	Spanngurt komplett	orange	11
460000601	Spanngurt 2-teilig mit Ratsche/Haken, 4m (3,6m Gurt/0,4m Ratsche), LC 1000 daN	Spanngurt komplett	grün	16
460000602	Spanngurt 2-teilig mit Ratsche für Airlineschiene, 3m (2,5m Gurt, 0,5m Ratsche) , LC 750 daN	Ratsche einzeln	orange	12
460000602	Spanngurt 2-teilig mit Ratsche für Airlineschiene, 3m (2,5m Gurt, 0,5m Ratsche) , LC 300 daN	Ratsche einzeln	blau	4
460000602	Spanngurt 2-teilig mit Ratsche für Airlineschiene, 3m (2,5m Gurt, 0,5m Ratsche) , LC 1000 daN	Ratsche einzeln	grün	55
460000602	Spanngurt 2-teilig mit Ratsche für Airlineschiene, 3m (2,5m Gurt, 0,5m Ratsche) , LC 1000 daN	Gurt einzeln	grün	57
460000602	Spanngurt 2-teilig mit Ratsche für Airlineschiene, 3m (2,5m Gurt, 0,5m Ratsche) , LC 750 daN	Gurt einzeln	orange	12
460000602	Spanngurt 2-teilig mit Ratsche für Airlineschiene, 3m (2,5m Gurt, 0,5m Ratsche) , LC 300 daN	Gurt einzeln	blau	7
460000603	Spanngurt 2-teilig mit S-Haken, 3m (2,7m Gurt, 0,3m Ratsche), LC 400 daN	Ratsche einzeln	grün	10
460000603	Spanngurt 2-teilig mit S-Haken, 3m (2,7m Gurt, 0,3m Ratsche), LC 400 daN	Ratsche einzeln	orange	3
460000605	Hebeband 2-lagig, Länge 2m, Schlaufen verstärkt, 2000kg	Hebeband	grün	12
460000606	Hebeband 2-lagig, Länge 4m, Schlaufen verstärkt, 2000kg	Hebeband	grün	9
460000607	Rundschlinge, 1m Länge, 2m Umfang, 2000kg	Rundschlinge	grün	5
460000608	Rundschlinge, 2m Länge, 4m Umfang, 2000kg	Rundschlinge	grün	18
460000609	Rundschlinge, 3m Länge, 6m Umfang, 2000kg	Rundschlinge	grün	10
ohne	Hebeband 500mm, Zurrkraft LC: 750 daN	Spanngurt komplett	grün	10
		Summe:		414









Dehnung: < 5 %



LC: 2500 daN

Länge: L_{GL} Datum:

7,60m 03/24

PES EN 12195 - 2



VL 22014



dguv.de/dguv-test

SHZ

SHZ GmbH - Arnsdorfer Weg 5
01900 Großröhrsdorf / Germany

Nächste Prüfung:

25 | 26 | 27 | 28

4/00126

NICHT ZUM HEBEN

NOT FOR LIFTING

Dehnung: < 5 %



LC: 250 daN

Länge: Lg Datum:

2,50m

03/24

PES EN 12195 - 2

SHZ

SHZ GmbH - Arnsdorfer Weg 5
01900 Großröhrsdorf / Germany

NICHT ZUM

NOT FOR LIFTING

Dehnung: < 5%



LC: 250 daN

Länge: Lg Datum:

2,50m

02/23

PES EN 12195 - 2

STZ

STZ GmbH - Arnsdorfer Weg 5
01300 Großröhrsdorf / Germany

PES 100 %
Dehnung 5 %
Darf nicht zum
Heben verwendet
werden

DIN EN 12 195-2



BA: 837378
SNr: 03264099
Zurkraft LC:
750 daN

Länge LG:
500 mm

Datum: 01.08.24

Ident-Nummer
512185




allsafe

Member of allsafe group

Gerechtigstraße 31 D-76234 Ergen

Made in Germany







WLL
2000kg
SF 7

SHZ

WLL

2000kg

SF 7

4000 kg



1600 kg

0° - 45°

45° - 60°



2800kg

2000kg

Länge:

Umfang:

3,0 m

6,0 m

Datum:

10/2023



PES EN 1492-2

HRD 02030

Nächste Prüfung: 2024 | 2025 | 2026 | 2027

SFA



107401

2000kg
SF 7



4000kg



1600kg

0° - 45°

45° - 60°



2800kg

2000kg

Länge:
3,00m

Umfang:
6,00m

Datum:
05/23



PES EN 1492-2

RD02030+DRUCK



SHZ GmbH & Co. KG
Postfach 10 15 10
42699 Solingen

Nächste Prüfung: 24 | 25 | 26 | 27

S/N: 107052/00007

WLL
2000kg
SF 7



4000kg



1600kg

0° - 45°



2800kg

45° - 60°



2000kg

Länge:

2,00m

Umfang:

4,00m

Datum:

05/23

CE

PES EN 1492-2

RD02020+DRUCK

SHZ

SHZ GmbH - Arnsdorfer Weg 9
91390 Großröhrsdorf / Germany

Nächste Prüfung: 24 | 25 | 26 | 27

Cod.202306

WLL
2000kg
SF 7


4000 kg



1600 kg

0° - 45°

45° - 60°



2800kg

2000kg

Länge: Umfang:
2,0 m 4,0 m

Datum:
09/2023



PES EN 1492-2
HRD 02020

Nächste Prüfung: 2024 | 2025 | 2026 | 2027

SHZ



Cod.2023067

WLL
2000kg
SF 7

4000 kg



1600 kg

0° - 45°

45° - 60°



2800kg

2000kg

Länge: Umfang:
2,0 m 4,0 m

Datum:
09/2023



PES EN 1492-2
HRD 02020

SHZ

Nächste Prüfung: 2024 | 2025 | 2026 | 2027

Cod.2023

WLL
2000kg
SF 7



0° - 45°

45° - 60°



2800kg

2000kg

Länge: Umfang:
2,0 m 4,0 m

Datum:
09/2023

PES EN 1492-2
HRD 02020

SHZ

NICHT ZUM HEBEN
NOT FOR LIFTING

Dehnung: < 5 %



LC: 2000 daN

Handkraft Vorspannkraft

SHF STF

50 daN 320 daN

Länge: Lgr Datum:

0,40m 02/23

PES EN 12195 - 2



SHZ

SHZ GmbH - Arnsdorfer Weg 5
01900 Großröhrsdorf / Germany

Nächste Prüfung:

24 | 25 | 26 | 27



NICHT ZUM HEBBEN

NOT FOR LIFTING

Dehnung: < 6%



LC: 800 daN

SHF

STF

50 daN

250 daN

Länge: Lg Datum:

4,00m

02/23

PES EN 12195 - 2

SHZ

SHZ GmbH - Arnsdorfer Weg 5
01900 Großbränsdorf / Germany

NICHT ZUM HEBEN

NOT FOR LIFTING

Dehnung: 0%



LC: 800 daN

SHF

STF

50 daN

250 daN

Länge: Lg Datum:

4,00m

03/24

PES EN 12195 - 2



SHZ GmbH - Alsdorfer Weg 5
01900 Großschönau / Germany



LC: 1000 daN

SHF

STF

50 daN

240 daN

Länge: LGF Datum:

0,40m

02/23

PES EN 12195 - 2

SHZ

**SHZ GmbH - Arnsdorfer Weg 5
01900 Großröhrsdorf / Germany**

NICHT ZUM HEBEN

NOT FOR LIFTING

Dehnung: < 5 %



LC: 2000 daN

Handkraft Vorspannkraft

SHF

STF

50 daN

320 daN

Länge: L_{GF} Datum:

0,40m

02/22

PES EN 12195 - 2



VL
17050



SHZ

SHZ GmbH - Arnsdorfer Weg 9
01900 Großröhredorf / Germany

Nächste Prüfung:

23 | 24 | 25 | 26










Länge: 03.00 M

 LC 1000 daN

 LC 2000 daN

S_{HF} 50 daN

S_{TF} 220 daN

TYP:SR220-211-02.50-00.50

Dehnung max. 5%, PES

"Darf nicht zum Heben verwendet werden!"

AU:24-038460

03/2024

EN12195-2

Hersteller von
Zurpack GmbH
Hermann-Koch-Str. 2
D-69160 Darmstadt

Länge: 03.00 M



LC 1000 daN



LC 2000 daN

S_{HF} 50 daN

S_{TF} 220 daN

TYP:SR220-211-02.50-00.50

Dehnung max. 5%, PES

"Darf nicht zum Heben verwendet werden!"

AU:24-038460

03/2024

EN12195-2

Zurpack GmbH
Hermann-Köhler-Strasse 2
D-99160 Dornstedt







NICHT ZUM HEBEN

NOT FOR LIFTING

Dehnung: < 5%



LC: 400 daN

Länge: LGL Datum:

2,70m

02/23

PES EN 12195 - 2

SHZ

SHZ GmbH - Arnsdorfer Weg 5
01900 Großröhrsdorf / Germany









NICHT ZUM HEBEN

NOT FOR LIFTING

Dehnung: < 6 %



LC: 400 daN

Länge: LGL Datum:

2,70m

05/24

PES EN 12195 - 2

SHZ

SHZ GmbH - Arnsdorfer Weg 5
01990 Großröhrsdorf / Germany

NICHT ZUM HI

NOT FOR LIF

Dehnung:



LC: 40

SHF

STF

50 daN

125 daN

Länge: LGF Datum:

0,30m






03/24

PES EN 12195 - 2

SHZ

SHZ GmbH - Am Ende der Straße 3
41239 Krefeld - Tel. 0182 200 10 00810

W
2000kg
SF 7

4000 kg			1600 kg
0° - 45°		45° - 60°	
2800kg		2000kg	
Länge: 4,0 m		Datum: 06/2023	
PES EN 1492-1 HMC02004			Nächste Prüfung: 2024 2025 2026 2027

SHZ





WLL
2000kg
SF
SHZ

WLL
2000kg
SF
SHZ

WLL
2000kg
SF
SHZ

WLL
2000kg
SF
SHZ

WLL
2000kg
SF
SHZ

WLL
2000kg
SF
SHZ

WLL
2000kg
SF
SHZ

Cod.2023067

WLL
2000kg
SF 7

4000kg



1600kg

0° - 45°

45° - 60°



2800kg

2000kg

Länge:
1,0 m

Umfang:
2,0 m

Datum:

09/2023

CE

PES EN 1492-2
HRD 02010

Nächste Prüfung: 2024 | 2025 | 2026 | 2027

SHZ



4000 kg			160
0° - 45°		45° - 60°	
2800kg		2000kg	
Länge: 2,0 m		Datum: 05/2024	

PES
EN 1492-1
HMC02002



Nächste Prüfung: 2025 | 2026 | 2027

SHZ



4 262449 420634



Handwritten labels on the left side of the roll, including "1000", "1000", and "1000".



Handwritten labels on the bottom left side, including "1000" and "1000".

Cod.2023067

WLL
2000kg
SF 7

1000kg



600kg

0°-45°

45°-60°



2800kg

2000kg

Länge: 1,0 m
Umfang: 2,0 m

Datum:

09/2023



PES EN 1492-2
HRD 02010

Nächste Prüfung: 2024 | 2025 | 2026 | 2027

SHZ



LC: 2500 daN

Handkraft Vorspannkraft

SHF STF

50 daN 300 daN

Länge: L_{GF} Datum:

0,40m 06/24

PES EN 12195 - 2



SHZ

SHZ GmbH - Armadorfer Weg 5
01900 Großbrönsdorf / Germany

Nächste Prüfungs-
25 | 26 | 27 | 28