



Verkauf des hydraulischen Rettungssatzes der Feuerwehr Oybin

Die Feuerwehr Oybin veräußert im Auftrag der Gemeinde Oybin den gebrauchten hydraulischen Rettungssatz des außer Dienst gestellten Löschgruppenfahrzeuges LF 8/6. Zum Verkauf stehen die hydraulische **Rettungsschere**, der **Spreizer inkl. Kettensatz** sowie das dazugehörige **Hydraulikaggregat** – jeweils **ohne die fahrzeugspezifischen Halterungen**.

Die Geräte wurden durch Fachpersonal auf **Schnellkupplungen** umgerüstet, sodass ein effizienter und schneller Wechsel der Hydraulikschläuche möglich ist.

Der Rettungssatz war bis zum **06. Juni 2025** im Einsatzdienst der Feuerwehr Oybin und wurde regelmäßig durch die Firma **CE-Brandschutz** gemäß den geltenden Vorschriften gewartet und geprüft. Die letzte **3-Jahres-Prüfung** fand im **September 2023** statt, wodurch die Geräte **bis September 2026 gültig geprüft** sind.

Besichtigungen sind nach vorheriger Absprache möglich.
Die **Abholung und Übergabe** erfolgen ausschließlich bei der Feuerwehr Oybin bzw. nach Rücksprache.

Ansprechpartner:

Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Oybin
Ortsfeuerwehr Kurort Oybin
Axel Gerhard
Kammstraße 11
02797 Kurort Oybin

Tel.: +49 174 26 98 289
E-Mail: gerhard@feuerwehr-oybin.de



Rettungsschere – S 270 – 71



Baujahr: 2006

letzte Prüfung: 09/ 2023

Gültigkeit bis: 09/ 2026

Hersteller:

- Weber-Hydraulik

techn. Leistungsmerkmale:

- Öffnungsweite 28 cm
- max. Schnidleistung (Rundmaterial) = 36 mm
- max. Schneidkraft: ca. 35 t
- Gewicht: 16,7 kg (gemäß EN 13204)
- Schutzklasse: CC 218 - I - 16,7 nach EN 13204

Ausstattungsmerkmale:

- geschmiedete Messer
- 360 Grad dreh- und klappbare Griffseinheit
- Schlauch in Schlauch System
- Einzelkupplung
- Druckknopfsteuerung





Spreizer – SP 30 LS



Baujahr: 2004

letzte Prüfung: 09/ 2023

Gültigkeit: 2024 abgelaufen

Hersteller:

- Weber-Hydraulik

techn. Leistungsmerkmale:

- Spreizkraft: 30 – 44 kN
- Zugkraft: 24 kN
- Gewicht: 25 kg
- Öffnungsweite: 600 mm
- Nenndruck: 630 Bar

Ausstattungsmerkmale:

- Schlauch in Schlauch System
- Einzelkupplung
- Druckknopfsteuerung
- wechselbare Spitzen
- inkl. einem Kettensatz





Aggregat für hydraulische Rettungsgeräte – E 45 L



Baujahr: 2009
letzte Prüfung: 09/ 2023
Gültigkeit: 09/ 2026
Hersteller: Weber-Hydraulik
techn. Leistungsmerkmale:
<ul style="list-style-type: none">- Motor: 1,1 kW Elektromotor für Einphasen-Wechselstrom (220 V, 50 Hz)- Schutzart: IP 54- Nutzvolumen: 1,8 l bis 4,5 l
Steuerung:
<ul style="list-style-type: none">- Schaltventil für wechselseitigen Betrieb
Bauweise:
<ul style="list-style-type: none">- kompakt und leicht- Schnellangriffshaspel (2 x 20 m) für zwei Schlauchpaare (rot und gelb)- Rohrrahmen-Traggestell mit einklappbaren Tragehilfen

