

Bohrequipment S2



Abbildung 1: Absaugschläuche 1 u. Absaugschläuche 2

Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)
1,25	0,84	0,62	50

Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)
1,25	0,84	0,62	50

Bohrequipment S2



Abbildung 2: Atlas Copco Filter

Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)
1,20	0,80	0,80	188

Bohrequipment S2



Abbildung 3: Bohrkronen

Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)
1,20	0,80	0,25	194

Bohrequipment S2



Abbildung 4: Gestänge offen

Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)
1,56	0,45	0,42	350

Bohrequipment S2



Abbildung 5: Gestänge verpackt

Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)
4,80	0,51	0,20	355

Bohrequipment S2



Abbildung 6: Grüne Rohre

Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)
1,20	0,80	0,50	368

Bohrequipment S2



Abbildung 7: Rote Rohre

Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)
1,20	0,80	0,50	339

Bohrequipment S2



Abbildung 8: Stangen 1 geweitet

Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)
1,70	0,60	0,50	325

Bohrequipment S2



Abbildung 9: Stangen 2 wie neu

Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)
1,70	0,60	0,40	295

Bohrequipment S2



Abbildung 10: Stangen 3 CSK Komplett

Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)
4,25	0,29	0,31	167

Bohrequipment S2



Abbildung 11: Stangen 4 Stahl-Innenkantrohr 6m

Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)
4,45	0,32	0,33	98

Bohrequipment S2



Abbildung 12: Stangen 5 CSK Doppelkernrohr

Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)
4,02	0,34	0,39	230

Bohrequipment S2




Abbildung 13: Stangen 6 Doppelmatelrohr T2-88

Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)
4,09	0,35	0,27	145

Bohrequipment S2



Abbildung 14: Stangen 7 60-012110

Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)
2,29	0,20	0,28	69

Bohrequipment S2



Abbildung 15: Mischkiste

Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)
3,43	0,41	0,34	157

Bohrequipment S2



Abbildung 16: Entstaubung

Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)
1,20	1,40	0,62	520

Bohrequipment S2



Abbildung 17: Kabelpalette 1 u. Kabelpalette 2

Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)
2,60	1,36	0,65	690

Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)
2,60	1,36	0,65	670

Bohrequipment S2



Abbildung 18: Diamec (Abmaße u. Gewicht bereits angegeben)

Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)
3,85	1,90	2,00	2380

Bohrequipment S2



Abbildung 19: PowerPack (Abmaße u. Gewicht bereits angegeben)

Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)
3,25	1,35	2,20	2600

Kurzbeschreibung

- **Absaugschläuche:** neuwertig, wurden zum Absaugen des Bohrmehls bei Bohrvorgängen im untertägigen Bergbau beschafft.
- **Atlas Copco Filter:** neuwertig, wurde zum Herausfiltern von Kohlenwasserstoffen aus erzeugter Druckluft beschafft.
- **Bohrkronen:** ungeprüft, gebraucht, korrodiert in verschiedenen Durchmessern für unterschiedliche Zwecke
- **Gestänge:** neuwertig, korrodiert, Kernbohrgestänge 19 Stück., HQ, 1,5 m Länge
- **Gestänge in Holzkiste:** ungeprüft, gebraucht, diverse Innenkernrohre für HXB Doppelseilkernrohr mit Verbindern
- **Grüne Rohre:** ungeprüft, gebraucht, 4“ Preventerzubehör 3000 PSI
- **Rote Rohre:** ungeprüft, korrodiert, gebraucht, Preventerzubehör 3000 PSI
- **Stangen 2 wie neu:** unbenutzt HXB Tough Met II, Kernbohrgestänge 1,50 m
- **Stangen 3 :** ungeprüft, neuwertig, CSK Doppelseilkernrohr-Garnitur
- **Stangen 4 & 5 :** gehört zur Doppelseilkernrohr-Garnitur
- **Stangen 6:** ungeprüft, Innenseilkernrohre für T2 88
- **Stangen 7:** ungeprüft, Seilkerngestänge NXB
- **Stangen 8:** ungeprüft, diverses Equipment Innkernrohre für Seilkerngarnitur

Gegenstand	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)
Absaugschläuche	1,25	0,84	0,62	50
Atlas Copco Filter	1,20	0,80	0,80	188
Bohrkronen	1,20	0,80	0,25	194
Gestänge offen	1,56	0,45	0,42	350
Gestänge verpackt	4,80	0,51	0,20	355
Grüne Rohre	1,20	0,80	0,50	368
Rote Rohre	1,20	0,80	0,50	339
Stangen geweitet	1,70	0,60	0,50	325
Stangen 2 wie neu	1,70	0,60	0,40	295
Stangen 3 CSK Komplett	4,25	0,29	0,31	167
Stangen 2 Stahl-Innenkantrohr 6 m	4,45	0,32	0,33	98
Stangen 5 CSK Doppelkernrohr	4,02	0,34	0,39	230
Stangen 6 Doppelmatelrohr T2-88	4,09	0,35	0,27	145
Stangen 7 60-012110	2,29	0,20	0,28	69
Mischkiste	3,43	0,41	0,34	157
Entstaubung	1,20	1,40	0,62	520
Kabelpalette 1	2,60	1,36	0,65	690
Kabelpalette 2	2,60	1,36	0,65	670
Diamec 252 (Fa. Atlas Copco)	3,85	1,90	2,00	2.380
PowerPack (Hydraulikaggregat) mit 690 V-Motor	3,25	1,35	2,20	2.600

10.190